Kesmé shi

Vass4R14s111-115

INRA Collection Vassal-Montpellier

1566Mtp14

~~d10 1655~~

~~VIII planche 1951~~

Kesmé shi

14 Rg 14 s 111-115

d10 Pl 1655

Kesmé shi

VIII 1951

Kesmé shi











Miller: 0 1 2 3 4 5 1

Désignation : Kosme shi

Clos VIII Planche 19 Rang 5' Souche 1

Vigueur : 5

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : 7.9.65 +3

Pourriture

GRAPPE : G - (M) 18 - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - M - (P) 12x11

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - sph. - (ell.) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 0 ~~avec pépins~~ - apyrène

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L - (M) - C -

DESIGNATION : Kesmé shi

CLOS VIII PLANCHE 19 RANG 5 SOUCHE 1

Vigueur : 5

Port : érig. - (½ érig.) - couché.

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 9.9.68

Pourriture : 0 (+4)

Pédoncule : L - (M) - C.

Millerandage : 0

GRAPPE : (G) 21 - M - P : L - (M) - C.

Baie : TG - G - (M) - P. 18x14

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 2

s 3 1 avec pépins - (apyrène.)

s 4 2 Jus : (inc.) - coloré.

s 5 2

DESIGNATION Kesmé Schi

CLOS VIII PLANCHE 19 RANG 5' souche 1

Vigueur : 4,5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8-71

Date de Maturité : 7 9 71 +3

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - (P) 13x12

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0

s3 2 avec pépins (- apyrène)

s4 0 JUS : (inc.) - coloré

s5 0

Année : 1960

Nº Bl 10 Pl 16 S 5 . Planche Kesmé Shi . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8/3							
~~1~~									
~~2~~									
3	4	~~1~~ 3 x							
4	4	2 3 x							
~~5~~									

D le 8-3-60 x

Année : 1961 Kesmé shi

Emplacement : 10 . 16 S 5

	Nombre total	DATES								
		27/2	2/3							
~~1~~										
~~2~~										
3	4	3	4 x							
4	4	1	3 x							
~~5~~										
6										
7										
8										
9										
10										

D le ~~28-2~~-61 x

– 6

Année : 1965
Emplacement ....VIII 19S1.... Désignation ....Kesmé Shi..........

	Nombre total	DATES						
		27.3	1.4					
1	5	0	3 x					
2	6	0	4 x					
3	6	0	4 x					
4	4	1	3 x					
5	4	0	2 x					

Dle 31-3-65 +3

Année : 1966
Emplacement ..VIII 19S1..... Désignation ...Kesmé...shi......

	Nombre total	DATES								
		11.3	16.3							
1	4	-	2 x							
2	12	4	7 x							
3	12	3	6 x							
4	2	-	2 x							
5	6	2	5 x							
6										
7										
8										
9										
10										

Dle 14-3-1966 +2

ANNEE 1992 Khesmé Shi.

NOM Sultanine blanche EMPLACEMENT 4 R14 S 111-115.

1566 14

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4			0	1				Coulées grappillons			
2	4			0								
3	4			0								
4	4			3								
5	3			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNEE : 1996

NOM Sultainine blanche (Kesmé Shi) EMPLACEMENT . 4 R14 S 111.115

VIII 19 S 1

1566.14

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4	22.3	25.3.	0								
2	4	18.3	25.3.	0								
3	4	22.3	25.3.	0								
4	4	18.3	25.3.	0								
5	4	22.3	25.3.	0								
	D le	25.3.96 (+9)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M -
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

TL

(27)

ANNEE: 1998

NOM Sultanine Bl

1566-14

EMPLACEMENT 4 R14 s111-115

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/F	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
TL1	10			0	1	25.5	2.6 +9	8.6	20.7	24.7 +1	27.7	17.8 +1
TL2	11			3								
TL3	15			6								
TL4	12			0								
TL5	12			0								
	60			3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C.

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Khesmé Shi

VASSAL bl 10 Planche 16 Côté 5 N° 5 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 2.3 - en gouttière (8) 1 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonid 60

Désignation : Kesmé Ahi

Emplacement : VIII 19 S 1 s. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9. légèt. bronzé

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

faible

N° ordre

Désignation : Kesmé - Shi

VASSAL Cl 10 Planche 16 côté S N° 3 souche 1 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 61

N° ordre

Désignation Kesmé Ahi

VASSAL Cl 10 Planche 16 côté n° S 5 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux ~~(5)~~ - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5.)
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - très légt
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Nº ordre

Désignation Kesmé Shi

Clos VIII Planche 19 Côté 51 rang souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne 2 – grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5. velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan I – en gouttière 2 – involuté 3 révoluté 4 – tourmenté (5.)

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté (5.)

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée 3 grossièrement bullée (4) – gaufrée (5.) plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte I – point pétiolaire rouge 3 – partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) – partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc (2) – vert foncé 3 – vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long (I) – moyen 2 – court 3.

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Calvo 6.64

Emplacement : VIII 1951

Désignation : Kesme Shi

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé (6) - spéciale 7. (3) apyrène

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Vidal 66

Dénomination ....Resmé Shi.........................

Planche ....VIII - 19 S 1.... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9.............. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.66

N° d'ordre : 1566 - 14 Désignation : Kesmé Shi

Origine :

Emplacement : ~~10 - 16 - 55~~ VIII 19 51

8 - Angle des nervures .... (1) .. (2) .. 3. ☿

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... (1) - (2)

11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9).

21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71